

# Dunstabzüge und Ablufttechnik

## Übersicht

### Dunstabzüge

#### Kopfreihauben



SHIRE Seite 06



LUNA Seite 07



CIAK Seite 11




PRIME Seite 13



MERKUR Seite 08




STRIPE Seite 09



#### Inselhaube



FIT Seite 15



SHY-S Seite 10




JOY ISLAND Seite 12

## Übersicht optimAIRo


### Vierkantröhr

Seite 18



### Verbinder

Seite 18



### Umlenkung

Seite 18



### Bogen

waagrecht 90°


Seite 18



### Bogen

waagrecht 45°

Seite 18



### Bogen

waagrecht 15°

Seite 18



### Bogen

senkrecht 90°

Seite 19



### Übergangsstück

Seite 19



### Bogen

senkrecht 90°

Seite 19




### Flexadapter

Seite 19



### Adapter Bora

Seite 19



### Teleskop-Mauerkasten

Seite 20



### Teleskop-Mauerkasten

Seite 20



### Teleskop-Mauerkasten

Seite 20



## Übersicht

### Ablufttechnik $\varnothing$ 125 mm & $\varnothing$ 150 mm

#### Abluftset


$\varnothing$  125 mm &  $\varnothing$  150 mm

Seite 21



#### Flachwinkelkanal


Seite 24



#### Vierkanrohr


mit Muffe

Seite 21



#### Hochleistungsbogen

Seite 24



#### Vierkanrohr

ohne Muffe


Seite 23



#### T-Anschlussstück


senkrecht/waagrecht

Seite 25




#### Verbindungsstück

Seite 23



#### Flachkanalhalterung

Seite 25



#### Umlenkstück

mit Rundrohr/Schlauch

Seite 23




#### Rundrohr

Seite 25



#### Umlenkstück

Seite 24



#### Rohr- und Schlauchverbinder

Seite 25



#### Übergangsstück

Seite 24



#### Reduzierstück/ Adapter

Seite 25



#### Flexibler Adapter

Seite 24



#### Hochleistungs-rundbogen

Seite 26



## Übersicht

### Ablufttechnik $\varnothing$ 125 mm & $\varnothing$ 150 mm

#### Kondenswasser-Sammler

Seite 26



#### Rückstauklappe


Seite 26



#### Dunstabzugs-schlauch

leichte Ausführung/rund


Seite 26



#### Dunstabzugs-schlauch

schwere Ausführung/rund

Seite 27



#### Dunstabzugs-schlauch

schwere Ausführung/eckig

Seite 27



#### Dunstabzugsrohr Alu dehnbar

Seite 27




#### Schlauchklemmen

Seite 27



#### Klebeband

Seite 27



#### Mauerkästen


Seite 28/29



#### Mauerkästen

mit selbstschließender Klappe


Seite 30



#### Lüftungsgitter


Edelstahl

Seite 30



#### Ab- und Zuluft Mauerkästen

Seite 31



#### Lüftungsgitter

Kunststoff

Seite 32



#### Lüftungshaube


Kunststoff

Seite 32



#### Energiesparmauer- kasten AEROBOY

Seite 33




## Kopffreihauben




### ■ Shire

Design	Schwarzes Glas, Weißes Glas
Schaltung	Touch control
Stufen	2 + 1 intensiv
Abluftleistung	650 m <sup>3</sup> /h
Abluftstutzen	150 mm
Beleuchtung	LED 2 x 1 W (3500K)
Geräuschstärke	52–64 db(A) freiblasend
Anschlusswert	220–240 V 50/60 Hz
Kamin	höhenverstellbar, in Haubenfarbe
Metallfettfilter	inklusive
Fettauffangschale	nein
Kabellänge	1500 mm inkl. montiertem Stecker
Nachlaufautomatik	ja



duct-out min 710 - max 1045  
filtering min 795 - max 1045



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>SHIRE60.S</b>	schwarz, Breite 600 mm	<b>393,00 €</b>
<b>SHIRE90.S</b>	schwarz, Breite 900 mm	<b>433,00 €</b>
<b>SHIRE60.W</b>	weiß, Breite 600 mm	<b>393,00 €</b>
<b>SHIRE90.W</b>	weiß, Breite 900 mm	<b>433,00 €</b>
<b>CFC0140343</b>	Aktivkohlefilter	<b>42,00 €</b>
<b>U-SET.E1</b>	Umluftset	<b>57,00 €</b>

**Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78**

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!)  
Mail: kundendienst@consumercare.elica.com



Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.



## Kopffreihauben




### Luna

Design	Schwarzes Glas
Energieklasse	B
Schaltung	Touchsensor und Fernbedienung
Stufen	4 + 1 intensiv
Abluftleistung	850 m <sup>3</sup> /h
Abluftstutzen	150 mm
Beleuchtung	2 x 1,5 Watt LED (4000 K)
Geräuschstärke	64 dB(A) freiblasend (Intensivstufe)
Anschlusswert	220–240 V 50/60 Hz
Kamin	höhenverstellbar, in Haubenfarbe
Metallfettfilter	inklusive
Fettauffangschale	zum Herausnehmen und Reinigen
Kabellänge	1000 mm inkl. montiertem Stecker
Nachlaufautomatik	ja

Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

<b>LUNA60.S</b>	schwarz, Breite 600 mm	<b>218,00 €</b>
<b>U-SET15.S</b>	Umluftset	<b>25,00 €</b>
<b>KF-Rund</b>	Kohlefilter	<b>31,00 €</b>




## Kopffreihauben



### Mercur

Design	Schwarzes Glas
Energieklasse	B
Schaltung	Touchsensor und Fernbedienung
Stufen	4 + 1 intensiv
Abluftleistung	850 m <sup>3</sup> /h
Abluftstutzen	150 mm
Beleuchtung	2 x 1,5 Watt LED (4000 K)
Geräuschstärke	64 dB(A) freiblasend (Intensivstufe)
Anschlusswert	220–240 V 50/60 Hz
Kamin	höhenverstellbar, in Haubenfarbe
Metallfettfilter	spülmaschinenfest
Fettauffangschale	zum herausnehmen und reinigen
Kabellänge	1000 mm inkl. montiertem Stecker
Nachlaufautomatik	ja



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>MERKUR60.S</b>	schwarz, Breite 600 mm	<b>478,00 €</b>
<b>MERKUR90.S</b>	schwarz, Breite 900 mm	<b>627,00 €</b>
<b>U-SET15.S</b>	Umluftset	<b>25,00 €</b>
<b>KF-Rund</b>	Kohlefilter	<b>31,00 €</b>



## Kopffreihauben




### Stripe

Design	Schwarzes Glas, Weißes Glas, Edelstahl
Schaltung	Touch control
Stufen	3 + 1 intensiv
Abluftleistung	757 m <sup>3</sup> /h
Abluftstutzen	150 mm
Beleuchtung	LED 2 x 2,5 W (3000K)
Geräuschstärke	50–65 db(A) freiblasend
Anschlusswert	220–240 V 50/60 Hz
Kamin	Höhenverstellbar: Haube Schwarz / Schacht Schwarz Haube Weiß / Schacht Edelstahl oder Haube Edelstahl / Schacht Edelstahl
Metallfettfilter	inklusive
Fettauffangschale	nein
Kabellänge	1500 mm inkl. montiertem Stecker
Nachlaufautomatik	ja

Hinweis! Drehbare Motor & somit Möglichkeit von Abluft nach hinten durch die Wand Umluft auch ohne Schacht möglich.

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>STRIPE60.S</b>	schwarz, Breite 600 mm	<b>584,00 €</b>
<b>STRIPE80.S</b>	schwarz, Breite 800 mm	<b>664,00 €</b>
<b>STRIPE90.S</b>	schwarz, Breite 900 mm	<b>664,00 €</b>
<b>STRIPE60.W</b>	weiß, Breite 600 mm	<b>584,00 €</b>
<b>STRIPE80.W</b>	weiß, Breite 800 mm	<b>664,00 €</b>
<b>STRIPE90.W</b>	weiß, Breite 900 mm	<b>664,00 €</b>
<b>STRIPE60.ED</b>	edelstahl, Breite 600 mm	<b>745,00 €</b>
<b>STRIPE90.ED</b>	edelstahl, Breite 900 mm	<b>788,00 €</b>
<b>CFC0140343</b>	Aktivkohlefilter	<b>42,00 €</b>
<b>U-SET.E2</b>	Umluftset	<b>45,00 €</b>



**Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78**  
(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!)  
Mail: kundendienst@consumercare.elica.com





Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

## Kopffreihauben



### ■ SHY-S

Design	Schwarzes Glas, Weißes Glas
Schaltung	Touch Control
Stufen	3 + 1x Intensiv
Abluftleistung	650 m <sup>3</sup> /h
Abluftstutzen	ø 150 mm
Beleuchtung	2 x 1,5 W LED (3500 K)
Geräuschstärke	52–65 db(A) freiblasend
Anschlusswert	230 V / 50 Hz
Kamin	höhenverstellbar, in Haubenfarbe
Metallfettfilter	inklusive
Fettauffangschale	nein
Kabellänge	1500 mm inkl. montiertem Stecker
Nachlaufautomatik	ja




Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>SHY-S 60.S</b>	schwarz, Breite 600 mm	<b>429,00 €</b>
<b>SHY-S 90.S</b>	schwarz, Breite 900 mm	<b>470,00 €</b>
<b>SHY-S 60.W</b>	weiß, Breite 600 mm	<b>429,00 €</b>
<b>SHY-S 90.W</b>	weiß, Breite 900 mm	<b>470,00 €</b>
<b>CFC0140343</b>	Aktivkohlefilter	<b>42,00 €</b>
<b>U-SET.E1</b>	Umluftset	<b>57,00 €</b>

**Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78**

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!)

Mail: kundendienst@consumercare.elica.com




Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

## Unterbauhauben



### ■ CIAK

Design	Edelstahl mit Glas
Schaltung	Slider
Stufen	3 Stufen
Abluftleistung	255 m <sup>3</sup> /h
Abluftstutzen	ø 120 mm
Beleuchtung	2 x 2,5 W LED (3000 K)
Geräuschstärke	48–66 db (A) freiblasend
Anschlusswert	230 V / 50 Hz
Metallfettfilter	inklusive
Fettauffangschale	nein
Kabellänge	1500 mm inkl. montiertem Stecker
Nachlaufautomatik	nein



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>CIAK 56</b>	Breite 560 mm	<b>400,00 €</b>
<b>CIAK 86</b>	Breite 860 mm	<b>480,00 €</b>
<b>CFC0141563</b>	Kohlefilter	<b>36,00 €</b>

**Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78**

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!)  
Mail: kundendienst@consumercare.elica.com




Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

## Inselhauben



### ■ Joy Island

Design	Edelstahl mit Schwarzem Glas
Schaltung	Touch control
Stufen	3 + 1 intensiv
Abluftleistung	713 m <sup>3</sup> /h
Abluftstutzen	ø 150 mm
Beleuchtung	LED 4 x 2,5 W (3500K)
Geräuschstärke	61–69 db(A) freiblasend
Anschlusswert	220–240 V 50/60 Hz
Kamin	höhenverstellbar, in Haubenfarbe
Metallfettfilter	inklusive
Kabellänge	1500 mm inkl. montiertem Stecker
Fettauffangschale	nein
Nachlaufautomatik	nein



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>JOY ISLAND</b>	Breite 900 mm	<b>1.350,00 €</b>
<b>KIT0010805</b>	Fettfilter Aluminium (3 Stück)	<b>40,00 €</b>
<b>CFC0141529</b>	Aktivkohlefilter	<b>34,00 €</b>
<b>U-SET.E3</b>	Umluftset	<b>47,00 €</b>

**Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78**


(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!)

Mail: [kundendienst@consumercare.elica.com](mailto:kundendienst@consumercare.elica.com)



Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

## Kochfelder mit integriertem Dunstabzug




### ■ NikolaTesla PRIME

Design	Schwarzes Glas + Gusseisen
Energieklasse	A
Schaltung	Touch control 3V + 2I
Abluftleistung	610 m <sup>3</sup> /h Abluft – 545 m <sup>3</sup> /h Umluft
Abluftstutzen	150 mm
Sauggeschwindigkeit	5,1 m/s
Geräuschstärke	46–63 db(A) Abluft, 48–67 db(A) Umluft
Anschlusswert	220–240 V 50/60 Hz, 7,2 KW
Kochzonen	vorn 2 (1,2–1,4 kW) – ø 160 mm hinten 2 (2,3–3 kW) – ø 200 mm
Nachlaufautomatik	nein

### Funktionen

- Restwärmeanzeige
- Ankochautomatik
- Zeitschaltuhr
- Kurzzeitwecker
- Verriegelungsfunktion & Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Power limitation  
(3,1 KW – 4,5 KW – 7,4 KW)



Artikelnummer

VK zzgl. MwSt.

<b>PRIME A</b>	Abluft	<b>2.680,00 €</b>
<b>PRIME F</b>	Umluft	<b>2.850,00 €</b>

Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!)

Mail: kundendienst@consumercare.elica.com



Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

## Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



NikolaTesla Prime ist ein Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug von Elica. Es wird durch die Forschung nach ästhetischem Gleichgewicht und Liebe zu funktionellen Details einzigartig. In der Mitte des Kochfeldes aus Glas mit vier unabhängigen Induktionskochbereichen befindet sich ein elegantes Gitter aus Gusseisen, das dem Produkt ein professionelles Aussehen verleiht und den leistungsstarken Dunstabzug verdeckt.

Bei NikolaTesla Prime wird durch das Aktivieren der Funktion AUTOCAPTURE die Absaugung automatisch geregelt. Sie passt sich an die Anzahl und die Leistung der verwendeten Kochzonen an. Im unteren Bereich des Kochfeldes befindet sich eine einzigartige Bedienfläche, die sowohl die Steuerung der Induktionskochbereiche als auch der Absaugung durch ein einfaches Berühren mit dem Finger ermöglicht. Im Standby-Modus wird sie vollkommen unsichtbar, wodurch das Kochfeld in seiner Wesentlichkeit erscheint. Die neue Ästhetik garantiert maximale Einfachheit beim Reinigen des Kochfeldes aus Glas als auch des Gitters aus Gusseisen, das bequem in der Spülmaschine gereinigt werden kann. Wird das Gitter abgenommen, können auch die Filter zur Reinigung und Wartung entnommen werden.

Umluft



Abluft



## Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



### ■ NikolaTesla FIT

Energieklasse	A
Ausführung	schwarzes Glas
Schaltung	Touch Control Slider 3G+2I
Intensivleistung	620 m <sup>3</sup> /h
Sauggeschwindigkeit	5,1 m/s
Schallleistung	45–57 db(A)
Anschlusswert	160 W
Metallfettfilter	inklusive

### Funktionen

Comfort Silence, Kindersicherung, Brückenfunktion, Warmhaltefunktion, Power Limitation (3,1 – 4,5 kW), Sicherheitsabschaltung, automatisches Einstellen der Absaugleistung

### Kochfeld

Steuerung:	Touch control slider 9P+I
Anschlusswert:	7,2 kW
Power limitation:	3,1 - 4,5 kW
Spannung:	220 - 240 V

### Kochzonen

200 x 180 mm (2,1/3,0 kW) hinten links  
 200 x 180 mm (1,6/1,85 kW) vorn links  
 Ø 200 mm (2,3/3,0 kW) hinten rechts  
 Ø 160 mm (1,2/1,4 kW) vorn rechts

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>FIT 60</b>	Breite 600 mm	<b>2.490,00 €</b>
<b>FIT 72</b>	Breite 720 mm	<b>2.540,00 €</b>
<b>KIT0167756</b>	Umluftset für 60er Unterschrank, teilgeführt	<b>260,00 €</b>
<b>KIT0167757</b>	Umluftset für 90er Unterschrank, vollgeführt	<b>340,00 €</b>

**Kundendienst: Tel. 00 800 11 78 78 78**

(kostenfrei aber die doppelte Null am Anfang ist WICHTIG!)

Mail: kundendienst@consumercare.elica.com




Bitte scannen Sie diesen QR-Code. Dieses Formular bitte so komplett wie möglich ausfüllen und an o.g. Kontakte senden. Es wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt.

## Kochfelder mit integriertem Dunstabzug




Das Induktionskochfeld bietet mit seinem integrierten Dunstabzug selbst für kompakte Küchen die perfekte Lösung. Der Muldenlüfter ist nicht nur platzsparend, sondern ermöglicht eine energieeffiziente Nutzung dank der Autocapture-Technologie.

Eine Erleichterung der Reinigung bieten die einfach zugänglichen Fettfilter. Sie können problemlos herausgenommen, sauber gemacht oder gewechselt werden. Durch die Brückenfunktion der zwei kleinen Kochfelder ist es möglich, selbst mit großen oder länglichen Töpfen ohne Energieverlust zu kochen.





## optimAIRo-Abluftmodule




Die optimAIRo-Abluftmodule sind ideal, um individuell passende Abluftleitungen für Badezimmer oder Toilette sowie als Anschluss für die Dunstabzugshaube in der Küche zu montieren. Wer eine Abluftführung für Innenräume plant, sollte auf eine möglichst kurze und geradlinig verlaufende Leitung achten. Optimal für einen ungehinderten Luftstrom sind die optimAIRo-Flachkanalsysteme. Sie können sich Ihre Abluftleitung aus vielen verschiedenen Modulen zusammensetzen, die formschlüssig miteinander verbunden werden, zum Beispiel senkrechte und waagerechte Flachkanal-Bögen, Umlenkstücke und Übergangsstücke von Flachkanal auf Rundrohr.

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>N20004</b>	optimAIRo-Vierkantrrohr, 1,0 m	<b>35,50 €</b>
<b>N20025</b>	optimAIRo-Verbinder	<b>15,40 €</b>
<b>N20040</b>	optimAIRo-Duo Umlenkung	<b>35,50 €</b>
<b>N20055</b>	optimAIRo-Bogen waagerecht 90°	<b>33,30 €</b>
<b>N20057</b>	optimAIRo-Bogen waagerecht 45°	<b>32,30 €</b>
<b>N20059</b>	optimAIRo-Bogen waagerecht 15°, einseitig gemufft	<b>31,60 €</b>
<b>N20060</b>	optimAIRo-Bogen senkrecht 90°	<b>26,90 €</b>
<b>N20065</b>	optimAIRo-Übergangsstück gerade	<b>26,90 €</b>
<b>N20072</b>	optimAIRo-Bogen senkrecht 90°, einseitig gemufft	<b>32,10 €</b>
<b>N20098</b>	optimAIRo-Flexadapter fl./fl.	<b>41,20 €</b>
<b>N35198</b>	Adapter optimAIRo auf Bora-Abluftsystem	<b>13,90 €</b>
<b>N37130</b>	optimAIRo-Teleskop-Mauerkasten	<b>212,10 €</b>
<b>N37131</b>	Teleskop-Mauerk. Rundanschl. flach auf optimAIRo	<b>63,80 €</b>
<b>N37132</b>	Teleskop-Mauerk. Rundanschl. flach auf optimAIRo	<b>63,80 €</b>


## optimAIRo-Abluftmodule

### ■ optimAIRo-Vierkantrohr




Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>N20004</b>	optimAIRo-Vierkantrohr, 1,0m	<b>35,50 €</b>

### ■ optimAIRo-Verbinder




Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>N20025</b>	optimAIRo-Verbinder	<b>15,40 €</b>

### ■ optimAIRo-Duo Umlenkung




Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>N20040</b>	optimAIRo-Duo Umlenkung	<b>35,50 €</b>

### ■ optimAIRo-Bogen 90°




Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>N20055</b>	optimAIRo-Bogen, waagrecht 90°	<b>33,30 €</b>

### ■ optimAIRo-Bogen 45°



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>N20057</b>	optimAIRo-Bogen, waagrecht 45°	<b>32,30 €</b>


### ■ optimAIRo-Bogen 15°



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>N20059</b>	optimAIRo-Bogen, waagrecht 15°, einseitig gemufft	<b>31,60 €</b>


## optimAIRo-Abluftmodule

### ■ optimAIRo-Bogen senkrecht 90°




Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>N20060</b>	optimAIRo-Bogen senkrecht 90°	<b>26,90 €</b>

### ■ optimAIRo-Übergangsstück gerade




Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>N20065</b>	optimAIRo-Übergangsstück, gerade	<b>26,90 €</b>

### ■ optimAIRo-Bogen senkrecht 90°




Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>N20072</b>	optimAIRo-Bogen senkrecht 90°, einseitig gemufft	<b>32,10 €</b>

### ■ optimAIRo-Flexadapter fl./fl.



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>N20098</b>	optimAIRo-Flexadapter fl./fl.	<b>41,20 €</b>



### ■ optimAIRo-Adapter Bora



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>N35198</b>	Adapter optimAIRo auf Bora-Abluftsystem	<b>13,90 €</b>

## optimAIRo-Abluftmodule

### ■ optimAIRo-Teleskop-Mauerkasten



Artikelnummer


**N37130**

Teleskop-Mauerk. Rundanschl. flach auf optimAIRo,  
Gitter Edelstahl

VK zzgl. MwSt.

**212,10 €**

### ■ optimAIRo-Teleskop-Mauerkasten



Artikelnummer



**N37131**

Teleskop-Mauerk. Rundanschl. flach auf optimAIRo

VK zzgl. MwSt.

**63,80 €**

### ■ optimAIRo-Teleskop-Mauerkasten



Artikelnummer

**N37132**

Teleskop-Mauerk. Rundanschl. flach auf optimAIRo

VK zzgl. MwSt.

**63,80 €**

## Ablufttechnik

### ■ Abluftset ø 125 mm

Abluftset weiß ø 125 mm bestehend aus:

- 2 x Vierkantrrohr L 1000 mm
- 1 x Umlenkstück L 500 mm
- 1 x Mauerkasten

Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
<b>ABLUFSET125</b>	<b>62,30 €</b>




### ■ Abluftset ø 150 mm

Abluftset weiß ø 150 mm bestehend aus:

- 2 x Vierkantrrohr L 1000 mm
- 1 x Umlenkstück L 500 mm
- 1 x Mauerkasten


Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
<b>ABLUFSET150</b>	<b>113,20 €</b>



### ■ Vierkantrrohr

- mit Muffe (lose aufgesteckt)
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.22022</b>	ø 125 mm, L 1000 mm, B 150 mm, H 70 mm	<b>11,20 €</b>
<b>12.24022</b>	ø 150 mm L 1000 mm, B 180 mm, H 95 mm	<b>21,70 €</b>



## Abluftsets

### ■ Abluftset $\varnothing$ 125 mm

Abluftset Edelstahl  $\varnothing$  125 mm bestehend aus:

- 1 x Umlenkstück mit Flexschlauch L 500 mm
- 2 x Vierkantrrohr mit Muffe L 1000 mm
- 1 x Mauerkasten mit Edelstahlgitter

Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
<b>ABLUFSET 125.ED</b>	<b>142,30 €</b>

### ■ Abluftset $\varnothing$ 150 mm

Abluftset Edelstahl  $\varnothing$  150 mm bestehend aus:

- 1 x Umlenkstück mit Flexschlauch L 500 mm
- 2 x Vierkantrrohr mit Muffe L 1000 mm
- 1 x Mauerkasten mit Edelstahlgitter

Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
<b>ABLUFSET 150.ED</b>	<b>202,50 €</b>

### ■ Abluftset AERO $\varnothing$ 125 mm

Abluftset mit AEROBOY  $\varnothing$  125 mm bestehend aus:

- 1 x Umlenkstück mit Flexschlauch L 1000 mm
- 2 x Vierkantrrohr mit Muffe L 1000 mm
- 1 x Aeroboy Energiesparmuerkasten  $\varnothing$  125 AG Edelstahl





Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
<b>ABLUFSET AERO 125</b>	<b>421,00 €</b>

### ■ Abluftset AERO $\varnothing$ 150 mm

Abluftset mit AEROBOY  $\varnothing$  150 mm bestehend aus:

- 1 x Umlenkstück mit Flexschlauch L 1000 mm
- 2 x Vierkantrrohr mit Muffe L 1000 mm
- 1 x Aeroboy Energiesparmuerkasten  $\varnothing$  150 AG Edelstahl

Artikelnummer	VK zzgl. MwSt.
<b>ABLUFSET AERO 150</b>	<b>505,30 €</b>




## Ablufttechnik

### ■ Vierkantrohr

- ohne Muffe
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.22020</b>	ø 125 mm L 1000 mm, B 150 mm, H 70 mm	<b>10,10 €</b>
<b>12.24020</b>	ø 150 mm L 1000 mm, B 180 mm, H 95 mm	<b>18,30 €</b>



### ■ Verbindungsstück

- für Vierkantrohre
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.22032</b>	ø 125 mm	<b>5,00 €</b>
<b>12.24032</b>	ø 150 mm	<b>7,40 €</b>



### ■ Umlenkstück

- mit Rundrohr
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.22006</b>	ø 125 mm, L 350 mm	<b>12,80 €</b>
<b>12.22008</b>	ø 125 mm, L 500 mm	<b>13,80 €</b>
<b>12.22012</b>	ø 125 mm, L 700 mm	<b>30,10 €</b>
<b>12.24006</b>	ø 150 mm, L 350 mm	<b>22,70 €</b>
<b>12.24008</b>	ø 150 mm, L 500 mm	<b>26,00 €</b>
<b>12.24012</b>	ø 150 mm, L 700 mm	<b>50,70 €</b>



### ■ Umlenkstück

- mit Schlauch und 2 Schlauchschellen
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.22016</b>	ø 125 mm, L 500 mm	<b>13,50 €</b>
<b>12.22018</b>	ø 125 mm, L 1000 mm	<b>16,90 €</b>
<b>12.24016</b>	ø 150 mm, L 500 mm	<b>36,50 €</b>
<b>12.24018</b>	ø 150 mm, L 1000 mm	<b>41,60 €</b>




## Ablufttechnik

### ■ Umlenkstück

- mit 30 mm Anschlussstutze für Anschluss an Lüftungsschlauch / Rohr – weiß


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.22004</b>	ø 125 mm B 150 mm, H 70 mm	<b>6,50 €</b>
<b>12.24004</b>	ø 150 mm B 180 mm, H 95 mm	<b>15,80 €</b>



### ■ Umlenkstück

- für Direktanschluss an Dunstabzugshaube
- weiß


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.22002</b>	ø 125 mm, B 150 mm, H 70 mm	<b>6,40 €</b>
<b>12.24002</b>	ø 150 mm B 180 mm, H 95 mm	<b>15,80 €</b>



### ■ Übergangsstück

- von rund auf eckig
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.22042</b>	ø 125 mm L 155 mm, B 150 mm, H 70 mm	<b>6,20 €</b>
<b>12.24042</b>	ø 150 mm L 150 mm, B 180 mm, H 95 mm	<b>16,60 €</b>



### ■ flexibler Adapter

- mit Vierkant-Anschlussstutzen
- weiß


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.22060</b>	ø 125 mm, L300–500 mm, B 150 mm, H 70 mm	<b>6,50 €</b>



### ■ Flachkanalwinkel

- senkrecht 90°
- weiß


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.22038</b>	ø 125 mm B 150 mm, H 70 mm	<b>6,50 €</b>
<b>12.24038</b>	ø 150 mm B 180 mm, H 95 mm	<b>14,60 €</b>



### ■ Hochleistungsbogen

- waagrecht 90°
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.22034</b>	ø 125 mm B 150 mm, H 70 mm	<b>6,10 €</b>
<b>12.24034</b>	ø 150 mm B 180 mm, H 95 mm	<b>17,90 €</b>






## Ablufttechnik

### ■ T-Anschlussstück

- senkrecht
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.32902</b>	ø 125 mm B 150 mm, H 70 mm	<b>15,80 €</b>



### ■ T-Anschlussstück

- waagrecht
- weiß


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.32901</b>	ø 125 mm B 150 mm, H 70 mm	<b>15,80 €</b>



### ■ Flachkanalhalterung

- zum Befestigen des Flachkanals an Decken, Oberböden und Wänden, verzinkt


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.72016</b>	ø 125 mm	<b>2,10 €</b>
<b>12.74016</b>	ø 150 mm	<b>2,10 €</b>



### ■ Rundrohr

- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.22054</b>	ø 125 mm, L 1000 mm	<b>10,10 €</b>
<b>12.24054</b>	ø 150 mm, L 1000 mm	<b>22,70 €</b>



### ■ Rohr- und Schlauchverbinder

- rund
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.22029</b>	mit Mittelstück ø 125 mm	<b>2,30 €</b>
<b>12.24029</b>	mit Mittelstück ø 150 mm	<b>2,90 €</b>



### ■ Reduzierstück / Adapter

- rund
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.74003</b>	ø 150 mm auf ø 125 mm	<b>3,30 €</b>



## Ablufttechnik

### ■ Hochleistungs-Rundbogen

- 90°
- weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.22090</b>	ø 125 mm	<b>16,10 €</b>
<b>12.24090</b>	ø 150 mm	<b>19,90 €</b>



### ■ Kondenswasser-Sammler

- ø 125–150 mm, weiß
- Gesamthöhe 260 mm
- zum Auffangen von Kondenswasser im senkrechten Einbau, kürzbar

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.72002</b>	ø 125–150 mm	<b>11,00 €</b>



### ■ Rückstauklappe

- weiß


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.42057</b>	ø 125 mm 210 x 210 mm	<b>5,70 €</b>
<b>12.44057</b>	ø 150 mm 220 x 220 mm	<b>28,00 €</b>



### ■ Dunstabzugsschlauch

- PVC-Stahldrahtspirale flexibel
- leichte Ausführung, Stahldraht
- weiß, rund

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.52066</b>	ø 125 mm, 6 m	<b>29,20 €</b>
<b>12.54066</b>	ø 150 mm, 1 m	<b>8,00 €</b>
<b>12.54066-6M</b>	ø 150 mm, 6 m	<b>40,10 €</b>




## Ablufttechnik

### ■ Dunstabzugsschlauch

- PVC-Stahldrahtspirale flexibel
- schwere Ausführung, Stahldraht
- weiß, rund

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.52018</b>	ø 125 mm, 6 m	<b>63,00 €</b>
<b>12.54018</b>	ø 150 mm, 6 m	<b>74,20 €</b>



### ■ Dunstabzugsschlauch

- schwere Ausführung
- weiß, rechteckig

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.52040</b>	ø 125 mm, L bis 3 m, B 150 mm, H 70 mm	<b>41,00 €</b>
<b>12.54040</b>	ø 150 mm, L bis 3 m, B 180 mm, H 95 mm	<b>68,30 €</b>



### ■ Stauchbares Alu-Dunstabzugsrohr

- unbrennbar bis 200°C

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.62483</b>	ø 125 mm, dehnbar von 0,8 auf ca. 3 m	<b>32,80 €</b>
<b>12.62485</b>	ø 125 mm, dehnbar von 1,2 auf ca. 5 m	<b>58,50 €</b>
<b>12.64483</b>	ø 150 mm, dehnbar von 0,8 auf ca. 3 m	<b>40,10 €</b>
<b>12.64485</b>	ø 150 mm, dehnbar von 1,2 auf ca. 5 m	<b>66,90 €</b>



### ■ Schlauchklemmen

- verzinkt
- rund mit Stellschraube
- für ø 125 mm (ø 110–130 mm)
- für ø 150 mm (ø 140–160 mm)


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.72010</b>	ø 125 mm	<b>1,70 €</b>
<b>12.74010</b>	ø 150 mm	<b>2,30 €</b>



### ■ Klebeband

- PVC Isolierband, weiß

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.70033</b>	Rolle 0,05 x 33 m	<b>13,00 €</b>




## Ablufttechnik

### ■ Mauerkasten rund

- Rundanschluss
- mit Rückstauklappe
- bis 450 mm Mauerstärke
- Mauerkasten weiß
- Außengitter in den Farben weiß, ziegelrot, braun oder grau (Farbe bitte mit angeben)
- Kernloch  $\varnothing$  130 mm bei  $\varnothing$  125 mm
- Kernloch  $\varnothing$  160 mm bei  $\varnothing$  150 mm


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.32005</b>	$\varnothing$ 125 mm Außengitter 155 x 155 mm	<b>19,90 €</b>
<b>12.34005</b>	$\varnothing$ 150 mm Außengitter 225 x 225 mm	<b>36,70 €</b>



### ■ Mauerkasten rund

- Flachanschluss
- mit Rückstauklappe
- bis 450 mm Mauerstärke
- Mauerkasten weiß
- Außengitter in den Farben weiß, ziegelrot, braun oder grau (Farbe bitte mit angeben)
- Kernloch  $\varnothing$  130 mm bei  $\varnothing$  125 mm
- Kernloch  $\varnothing$  160 mm bei  $\varnothing$  150 mm


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.32001</b>	$\varnothing$ 125 mm Außengitter 155 x 155 mm	<b>19,90 €</b>
<b>12.34001</b>	$\varnothing$ 150 mm Außengitter 225 x 225 mm	<b>36,70 €</b>



### ■ Mauerkasten flach

- Flachanschluss
- mit Rückstauklappe
- von 350–500 mm Mauerstärke
- Mauerkasten weiß
- Außengitter in den Farben weiß, ziegelrot, braun oder grau (Farbe bitte mit angeben)

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.32014</b>	$\varnothing$ 125 mm Außengitter 190 x 140 mm	<b>22,30 €</b>



braun



ziegelrot



grau




weiß

## Ablufttechnik

### Mauerkasten


- Rundanschluss mit Tropfkante, Metall verzinkt
- für Wandstärken bis 450 mm
- innenliegende Rückstauklappe
- Außengitter 180 x 180 mm
- Kernloch  $\varnothing$  130 mm bei  $\varnothing$  125 mm
- Kernloch  $\varnothing$  160 mm bei  $\varnothing$  150 mm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.32415</b>	$\varnothing$ 125 mm	<b>75,40 €</b>
<b>12.34415</b>	$\varnothing$ 150 mm	<b>77,80 €</b>

### Mauerkasten


- Rundanschluss
- mit Edeltalstalgitter 225 x 225 mm
- für Wandstärken bis 450 mm
- innenliegende Rückstauklappe
- Kernloch  $\varnothing$  130 mm bei  $\varnothing$  125 mm
- Kernloch  $\varnothing$  160 mm bei  $\varnothing$  150 mm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.320ED</b>	$\varnothing$ 125 mm	<b>99,30 €</b>
<b>12.340ED</b>	$\varnothing$ 150 mm	<b>115,50 €</b>

### Mauerkasten


- Flachanschluss
- mit Edeltalstalgitter 225 x 225 mm
- für Wandstärken bis 450 mm
- innenliegende Rückstauklappe
- Kernloch  $\varnothing$  130 mm bei  $\varnothing$  125 mm
- Kernloch  $\varnothing$  160 mm bei  $\varnothing$  150 mm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.380ED</b>	$\varnothing$ 125 mm	<b>99,30 €</b>
<b>12.390ED</b>	$\varnothing$ 150 mm	<b>115,50 €</b>

### Mauerkasten


- Rundanschluss
- mit Lüftungshaube 230 x 220 mm in Edelstahl
- für Wandstärken bis 450 mm
- innenliegende Rückstauklappe
- Kernloch  $\varnothing$  130 mm bei  $\varnothing$  125 mm
- Kernloch  $\varnothing$  160 mm bei  $\varnothing$  150 mm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.520ED</b>	$\varnothing$ 125 mm	<b>109,00 €</b>
<b>12.540ED</b>	$\varnothing$ 150 mm	<b>125,20 €</b>

### Mauerkasten

- Flachanschluss
- mit Lüftungshaube 230 x 220 mm in Edelstahl
- für Wandstärken bis 450 mm
- innenliegende Rückstauklappe
- Kernloch  $\varnothing$  130 mm bei  $\varnothing$  125 mm
- Kernloch  $\varnothing$  160 mm bei  $\varnothing$  150 mm




Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.620ED</b>	$\varnothing$ 125 mm	<b>109,00 €</b>
<b>12.640ED</b>	$\varnothing$ 150 mm	<b>125,20 €</b>

## Ablufttechnik

### ■ Mauerkasten mit selbstschließender Klappe

Durch das integrierte Magnetschließsystem öffnet und schließt die Klappe eigenständig (Rückstauklappe).

- Rundanschluss
- Edelstahl
- von 120–450 mm Mauerstärke
- Kernloch  $\varnothing$  130 mm bei  $\varnothing$  125 mm
- Kernloch  $\varnothing$  160 mm bei  $\varnothing$  150 mm



Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.40048242</b>	$\varnothing$ 125 mm Außengitter 230 x 220 mm	<b>272,60 €</b>
<b>12.40048442</b>	$\varnothing$ 150 mm Außengitter 230 x 220 mm	<b>279,90 €</b>

### ■ Lüftungsklappe mit selbstschließender Klappe

Durch das integrierte Magnetschließsystem öffnet und schließt die Klappe eigenständig.

- Edelstahl

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.40021742</b>	$\varnothing$ 125 mm Außengitter 230 x 220 mm	<b>254,80 €</b>
<b>12.40021842</b>	$\varnothing$ 150 mm Außengitter 230 x 220 mm	<b>254,80 €</b>



### ■ Lüftungsgitter

- Rundanschluss
- Edelstahl
- für Rohr und Schlauch

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.420ED</b>	$\varnothing$ 125 mm Außengitter 230 x 220 mm	<b>84,70 €</b>
<b>12.440ED</b>	$\varnothing$ 150 mm Außengitter 230 x 220 mm	<b>84,70 €</b>




## Ablufttechnik

### ■ Ab- und Zuluft-Mauerkasten

- Rundanschluss Rohrstützen
- mit Edeltstahlgitter 230 x 250mm
- von 220 mm bis 500 mm Mauerstärke
- Mauerdurchbruch 190 x 200mm
- Rückstauklappe für Abluft  $\varnothing$  150 mm


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.360ED</b>	$\varnothing$ 150 mm	<b>282,10 €</b>



### ■ Ab- und Zuluft-Mauerkasten

- Rechteckanschluss Rohrstützen
- mit Edeltstahlgitter 230 x 250mm
- von 220 mm bis 500 mm Mauerstärke
- Mauerdurchbruch 190 x 200mm
- Rückstauklappe für Abluft  $\varnothing$  150 mm

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.370ED</b>	$\varnothing$ 150 mm	<b>283,30 €</b>



## Ablufttechnik

### ■ Lüftungsgitter

- Rundanschluss
- Kunststoff
- mit beweglichen Luftklappen, dienen gleichzeitig als Rückstauklappe
- für Rohr und Schlauch
- in den Farben weiß, ziegelrot oder braun (Farbe bitte mit angeben)

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.42001</b>	ø 125 mm 155 x 155 mm mit Abtropfkante weiß, ziegelrot, braun	<b>4,50 €</b>
<b>12.44001</b>	ø 150 mm 225 x 225 mm ohne Abtropfkante weiß, braun	<b>15,50 €</b>



### ■ Lüftungsgitter

- Rundanschluss
- Kunststoff
- mit starren Luftauslässen
- für Rohr und Schlauch
- in den Farben weiß, ziegelrot oder braun (Farbe bitte mit angeben)


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.52032</b>	ø 125 mm 155 x 155 mm mit Abtropfkante weiß, ziegelrot, braun	<b>4,50 €</b>
<b>12.54032</b>	ø 150 mm 225 x 225 mm ohne Abtropfkante weiß, braun	<b>21,10 €</b>



### ■ Lüftungshaube

- Rundanschluss
- Kunststoff
- für Rohr und Schlauch
- mit Rückstauklappe
- in den Farben weiß, ziegelrot oder braun (Farbe bitte mit angeben)

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.62032</b>	ø 125 mm 155 x 155 mm weiß, ziegelrot, braun	<b>6,10 €</b>







## Ablufttechnik

### Energiesparmuerkasten


- Keine Windgeräusche – kein Klappern von Lamellen.
- Der perfekte Abschluss bei der Abluftleitung ist der intelligente Energiespar-Mauerkasten.
- Er ist von 300 mm bis 580 mm ausziehbar und öffnet sich nur dann, wenn die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird.
- Dadurch entweicht keine Wärme bei Stillstand der Dunstabzugshaube – das spart richtig Heizkosten.
- Die Abzugshaube wird einfach an dem im Lieferumfang enthaltenen Steckadapter angeschlossen und einmal programmiert.
- Die Elektronik entscheidet zwischen Inbetriebnahme der Dunstabzugshaube und der Kochfeldbeleuchtung.
- Öffnet und schließt auch bei sehr niedrigen Temperaturen an der Haus- Wetterseite, IP52
- **Der Aeroboy Energiespar- Mauerkasten ist BLOWER DOOR zertifiziert und übertrifft die derzeit gültige EnEV (Energiesparverordnung)**
- Aeroboy Energiespar-Mauerkasten mit nach DIN4109 relevanter Größe „Geprüfte Schalldämmung“



### ■ AEROBOY

- Gehäuse aus Kunststoff in weiß
- wetterbeständig
- 4000 mm Steuerleitung


Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.37216</b>	ø 125 mm	<b>294,00 €</b>
<b>12.37217</b>	ø 150 mm	<b>321,00 €</b>



### ■ AEROBOY

- mit Edelstahlgitter-Lamellen
- 4000 mm Steuerleitung

Artikelnummer		VK zzgl. MwSt.
<b>12.37013</b>	ø 125 mm	<b>375,00 €</b>
<b>12.37014</b>	ø 150 mm	<b>414,00 €</b>





**Quellmalz**  
Haus- und Küchentechnik